

AD
macabro
ml.

Ata n.º6/Júri

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE UM (1) POSTO DE TRABALHO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO DA CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR – ÁREA FUNCIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, AFETO À DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA – PREVISTO E NÃO OCUPADO NO MAPA DE PESSOAL DESTES MUNICÍPIO – REF.º DGU – 04, PUBLICITADO ATRAVÉS DO AVISO N.º 1189/2017, DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2.ª SÉRIE, DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

ATA DA REUNIÃO DO JÚRI REFERENTE À APLICAÇÃO DO MÉTODO DE SELEÇÃO – PROVA DE CONHECIMENTOS

Ao dia 28 de julho de dois mil e dezassete, no Edifício dos Paços do Concelho reuniu o júri do procedimento concursal referido em epígrafe, constituído pela Presidente do Júri, Célia Maria Gaspar dos Reis – Dirigente da Divisão de Gestão Urbanística, Ana Catarina Gonçalves Lourenço Pereira Catarino, Técnica Superior na área funcional de Recursos Humanos, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e Helena Maria Neves Guerreiro Durão Maurício, Técnica Superior na área funcional de Arquitetura, como vogais efetivos, a fim de apreciarem as alegações apresentadas pelos candidatos em sede do direito de audiência dos interessados, aprovar o mapa de resultados definitivo do primeiro método de seleção – Prova de Conhecimentos e diligenciar a realização do segundo método de seleção – Avaliação Psicológica.

1. Aberta a reunião, o júri procedeu à análise das alegações apresentadas pelos candidatos.

Foi recebida a alegação da candidata Ana Isabel Estrela Paulos Raimundo, dentro do prazo estipulado, usando o formulário determinado no ponto 19 do aviso de abertura.

1.1. A candidata alega que o resultado inferior a 9,5 valores na prova de conhecimentos, deveu-se à existência de questões bastante pormenorizadas e que, para a obtenção de um valor positivo na respetiva prova, “...seria necessário não só um conhecimento bastante profundo de toda a legislação em causa, como também um vasto conhecimento da mesma e consequentemente a aplicação prática à zona/localidades em questão”.

1.1.1. Face às alegações da candidata, e considerando a caracterização do posto de trabalho, assim como os objetivos da Prova de Conhecimentos identificados no ponto 14.4 do aviso de abertura, o júri entende que a prova se enquadra nas exigências da função a desempenhar para o posto de trabalho em causa. Assim, o júri deliberou manter a classificação atribuída à candidata na Prova de Conhecimentos, uma vez que a mesma não apresentou nenhum elemento passível de alterar a pontuação da prova em causa.

CPD

maçã

inf.

2. O júri deliberou, por unanimidade, manter como excluídos os seguintes candidatos:

2.1. Por terem obtido classificação inferior a 9,5 valores na Prova de Conhecimentos, em conformidade o ponto 14.2 do aviso de abertura n.º 1189/2017 e com o n.º 13 do art.º 18.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação:

Alexandra Duarte Amora
Alexandra Sofia Rodrigues Monteiro
Amália da Silva Rodrigues
Ana Catarina Henriques de Freitas
Ana Isabel Estrela Paulos Raimundo
Ana Paula de Oliveira Vieira
André Gonçalo Ferreira Valentim
António José Lopes Santos
Carina Isabel dos Santos Francisco
Carlos Jorge Dias Azenha
Carlos Miguel da Luz Vieira
Eliana Alexandra de Oliveira Magalhães
Emanuel Alexandre Moniz Pinto
João António Ferreira Faria
Joel Bastos Amaral Nogueira
José Cardoso da Silva
Luís Henrique da Costa Ferreira
Manuel Pinto Afonso
Maria José Cordeiro dos Santos Geraldès
Marta Filipa da Conceição Silva
Mickaël dos Santos Canavieira
Mónica Sofia Areia da Cruz
Nuno Alexandre Honório Lopes
Pedro Miguel Rodrigues Lopes Vieira
Rui António Freitas Duarte Lopes
Rui Manuel Amaro Pires
Rui Miguel Dias dos Santos
Rui Miguel Leal Rodrigues
Sandra Correia Carvalho Rito
Sara Patrícia Galveias Lopes
Susana Catarina dos Reis Gonçalves Nunes
Vânia Isabel Gonçalves da Silva

CPD
ma catão
m/

2.2. Por terem desistido durante a Prova de Conhecimentos:

Nuno Pedro Clemente Albuquerque
Paulo Jorge Martins Domingos

2.3. Por não terem comparecido à Prova de Conhecimentos:

Albino Pereira Catarino
Ana Filipa de Sousa Rodrigues
Ana Rita Pinho Souto
António José Lopes Pirralha
Armindo Miguel Vale da Serra Ribeiro
Carla Alexandra dos Santos Ribeiro
Diogo Miguel Pinto Pereira
Érica Elisabete Graça Tomás
Fátima Andreia Gomes Bispo
Fátima Gisela Andrade Lopes
João Augusto Teixeira de Frias Rodrigues
João Manuel Barata Leão
Jorge José Carvalho de Freitas Costa
José Paulo dos Reis Vieira
José Pedro Marchante Coelho
Luísa Raquel Lucas Vendeirinho
Magda Mendes Castanheira
Marco André Figueira Nunes
Maria Cândida Soares Tojeira Leão
Micael Manuel Gonçalves Inácio
Micael Morgado Agostinho
Nuno José dos Santos Vicente
Nuno Miguel dos Santos Saraiva
Paulo Renato Costa Moreira
Ricardo Filipe das Neves Lopes
Rui Carvalho de Sousa Paiva
Sara Cristina Alves Pereira Ferreira
Telmo Fernandes Ferreira
Tiago Alexandre Catarino dos Santos Rocha
Tiago Jorge Valejo de Campos Correia
Viriato Cristóvão Gonçalves Inácio

3. O Júri deliberou, por unanimidade, admitir o seguinte candidato:

João Paulo Gamito Alvalade

4. O candidato admitido será notificado para a realização da Avaliação Psicológica, prevista no art.º 10.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e em conformidade com o ponto 14.1 do Aviso 1189/2017.
5. O Júri deliberou, por unanimidade, aprovar o mapa definitivo de resultados e correção, anexo à presente ata, da qual é parte integrante.
6. O Júri deliberou, por unanimidade, notificar os candidatos excluídos, conforme determina o n.º 1 do art.º 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
7. O júri deliberou, por unanimidade, proceder à afixação da presente ata no átrio do Edifício dos Paços do Concelho e no sítio da Autarquia em www.ourem.pt.
8. Caso algum dos candidatos pretenda consultar o processo, poderá fazê-lo entre as 9h00 e 12h00 de segunda a sexta-feira, no serviço de Recursos Humanos e Segurança no Trabalho, sito na Praça D. Maria II, n.º 1, 2490-499 Ourém.
9. Não havendo mais nada a tratar o Presidente do Júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do Júri.

O JÚRI,

Presidente do Júri: Célia Maria Gaspar dos Reis
(Célia Maria Gaspar dos Reis)

Primeira Vogal Efetiva: Ana Catarina Gonçalves Lourenço Pereira Catarino
(Ana Catarina Gonçalves Lourenço Pereira Catarino)

Segunda Vogal Efetiva: Helena Maria Neves Guerreiro Durão Maurício
(Helena Maria Neves Guerreiro Durão Maurício)

Mapa de correção e de resultados da prova de conhecimentos – ref. DGU-04

Questão	Resposta correta	Alexandra Amorim	Alexandra Monteiro	Anália Rodrigues	Ana Freitas	Ana Raimundo	Ana Vieira	André Valente	António Santos	Carmen Francisco	Carlos Azeiteira	Carlos Vieira	Elana Magalhães	Emmanuel Pinto	João Faria	João Almeida	Joel Nogueira	José Silva	Luís Ferreira	Manuel Afonso	Maria Genilides	Maria Silva	Michael Cavaleiro	Mélica Cruz	Nuno Lopes	Pedro Vieira	Rui Lopes	Rui Pires	Rui Santos	Rui Rodrigues	Sandra Ribeiro	Sara Lopes	Suana Nunes	Vânia Silva	
1	C	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	0	-0,25	0,5	0	-0,25	0,5	0	0	-0,25	-0,25	0,5	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	0	0	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	0,5	-0,25	0,5	0	0,5	-0,25	-0,25	0
2	C	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	0	0	-0,25	-0,25	-0,25	0	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0	-0,25	0	-0,25	-0,25	0,5	0	-0,25	0	-0,25	0	0,5	-0,25	-0,25	0	
3	B	0,5	-0,25	0,5	-0,25	0	0	0	-0,25	0	0,5	-0,25	0	0	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	0,5	-0,25	0	-0,25	0	-0,25	0	-0,25	0	-0,25	0	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	0
4	A	-0,25	0,5	0	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	0	0,5	-0,25	0	0	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	0	-0,25	0,5	-0,25	0	-0,25	0	-0,25	-0,25	0	0,5	-0,25	-0,25	0
5	D	0,5	-0,25	0	0,5	-0,25	0	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	0	0,5	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0	-0,25	0,5	-0,25	0	-0,25	0	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	0	
6	C	-0,25	0	0	0	0,5	0	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	0	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	-0,25	-0,25	0	-0,25	-0,25	0	-0,25	0	0,5	-0,25	-0,25	0	
7	E	0,5	-0,25	0,5	0	0,5	0	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	0	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	-0,25	-0,25	0	-0,25	-0,25	0	-0,25	0	0,5	-0,25	-0,25	0	
8	B	0	-0,25	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	
9	D	0,5	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	0,5	-0,25	0,5	0,5	-0,25	0	-0,25	0	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	-0,25	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
10	C	0,5	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
11	D	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	0	-0,25	0,5	-0,25	0	-0,25	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
12	B	-0,25	0,5	-0,25	0,5	-0,25	0	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
13	E	-0,25	-0,25	0,5	0	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,25	0,5	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0	-0,25	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	
14	C	0,5	-0,25	0	0	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,25	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
15	E	0,5	-0,25	0	0	-0,25	-0,25	0,5	0,5	0,5	-0,25	0	-0,25	0	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
16	C	0,5	0	0,5	0,5	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	0,5	0,5	-0,25	0,5	-0,25	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
17	A	-0,25	0,5	0,5	-0,25	0,5	0	-0,25	0,5	0	0,5	-0,25	0,5	0	-0,25	-0,25	0,5	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
18	C	0	-0,25	-0,25	0	-0,25	-0,25	-0,25	0	-0,25	-0,25	0	0	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	
19	D	0,5	-0,25	0	0,5	-0,25	0,5	-0,25	0	0,5	0,5	-0,25	0,5	0	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
20	C	-0,25	-0,25	0	0	-0,25	0	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0	0	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
21	B	0,5	-0,25	0	0,5	0,5	0	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	0	0	0	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0	-0,25	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
22	A	-0,25	-0,25	0,5	0	-0,25	-0,25	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
23	D	0,5	-0,25	0	-0,25	-0,25	0,5	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	0	0,5	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
24	A	-0,25	-0,25	0	0	-0,25	-0,25	-0,25	0	-0,25	-0,25	-0,25	0	0,5	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0,5	-0,25	0	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
25	C	-0,25	-0,25	0	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0	0,5	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0,5	-0,25	0	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
26	B	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0	-0,25	0	-0,25	-0,25	0	-0,25	0	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0	0	-0,25	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
27	D	0,5	-0,25	0	0	-0,25	0	0,5	0,5	0	-0,25	0,5	0	0	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
28	B	-0,25	0,5	0	0,5	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	0	-0,25	-0,25	0	0	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0	-0,25	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
29	D	0,5	0,5	0	-0,25	0	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	0	0	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
30	A	0,5	-0,25	0	0,5	0	0	0,5	-0,25	0	0,5	0,5	0	-0,25	0	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
31	F	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
32	F	-0,25	0,5	0	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
33	V	0,5	0	0	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0	-0,25	-0,25	0,5	0,5	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0	0	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
34	F	0,5	0,5	0	0	0	0	-0,25	-0,25	0	0,5	-0,25	0,5	0	-0,25	0,5	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,5	0	0	-0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	
35	V	0,5	0,5	0	0	0	0	-0,25	-0,25	0,5	-0,25	0,5	0,5	-0,25	0,5	-0,25	-0,25																		